



BANHO MARIA

Soluções inteligentes
para aplicações exigentes



LABORESTABILLE

BANHO MARIA

15 LITROS

Referência: BANC-8120-0062


Temperatura : Ambiente +7°C a 100°C

Dimensões Externas (mm)

A: 340 | L: 590 | P: 320

Dimensões Internas (mm)

A: 120 | L: 400 | P: 170



PROPRIEDADES DE FUNCIONAMENTO

Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução 0,1°C;

Controle de temperatura de excelente adaptabilidade às condições de funcionamento do equipamento, proporcionando alta estabilidade interna com modelagem PID e lógica fuzzy com anti-windup e anti-reset.

Visualização da temperatura máxima, mínima e momento, com a opção de reset. Alarme sonoro e visual em caso de variação de temperatura.

ESTRUTURA

Estrutura externa fabrica em aço inoxidável escovado AISI430;

Estrutura Interna construída em aço inoxidável polido AISI304.

Sistema de circulação interna por fluxo horizontal com agitação por haste em aço inox;

Tampa em aço inox com puxador;Dreno para facilitar limpeza;

Aquecimento realizado por resistência tubular blindada em aço inox;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Voltagem: 110 ou 220 volts (50/60 Hz)
- Cabo de Alimentação: 3 Pinos NBR 14136
- Potência: 1.200 Watts



Inclui certificado de calibração RBC - Rede Brasileira de Calibração para controlador de temperatura



LABORESTABILLE

 labor_estabille

 Labor Estabille

 laborestabelle.com.br

Rua Passadena,172 - Cotia, São Paulo, Brasil

CEP: 06715-864

Tel: (11) 4703-5322

falecom@laborestabelle.com.br